

Bijlage bij het Technisch Reglement Pocketbikes 2012

Versie	Datum	Reden wijziging
1.0	05-01-2012	Nieuw voor 2012

Tabellen met restrictormaten of carburateur-diameter

Tabel 5.1.5.A		
Uitlaat restrictie-maten (mm) Junior A 2-takt		
Totaal- gewicht rijder + uitrusting + motor (kg)	Richt- vermogen (pk)	Gehomologeerde UEM of JR uitlaat
		2 takt alle merken
45 t/m 53	3,1	10,0
54 t/m 62	3,7	10,3
63 t/m 68	4,2	10,5
69 t/m 73	4,5	11,0
74 +	4,8	11,5

Tabel 5.2.5.A		
Uitlaat restrictie-maten (mm) Junior B 2-takt		
Totaal- gewicht rijder + uitrusting + motor (kg)	Richt- vermogen (pk)	Gehomologeerde UEM of JR uitlaat
		2 takt alle merken
46 t/m 52	3,7	10,5
53 t/m 58	4,3	11,0
59 t/m 67	4,8	11,5
68 t/m 76	5,5	12,5
77 t/m 83	6,2	13,5
84 t/m 90	6,7	14,5
91 +	7,3	15,5

Tabel 5.3.5.A**Uitlaat restrictie-maten Standaard 2 takt**

Totaal-gewicht rijder + uitrusting + motor (kg)	Richt- vermogen (pk)	2-takt, alle merken
56 t/m 63	5,7	13,0 (15mm carb)
64 t/m 69	6,2	13,5 (15mm carb)
70 t/m 75	6,7	14,0 (15mm carb)
76 t/m 83	7,2	14,5 (15mm carb)
84 t/m 92	8,0	15,5 (15mm carb)
93 t/m 102	8,8	16,5 (15mm carb)
103 t/m 111	9,7	18,0 (15mm carb)
112 t/m 124	10,5	geen (15mm carb)
125 +	11,7	geen (18mm carb)

Tabel 5.4.4**Maximale doorlaat carburateur Open 40 en Open 4T**

Totaalgewicht: Rijder + uitrusting + motor (kg)	Alle merken 2-takt
68 tot 95 kg	2t 15 mm 4t 15 mm
Boven 95 kg	2t 18 mm 4t 18 mm

Tabel 5.5.4**Maximale doorlaat carburateur Open 50**

Totaalgewicht: Rijder + uitrusting + motor (kg)	Alle merken 2-takt
Min. 72 kg	21 mm

Tabel 5.2.5.B**Inlaat restrictie-maten (mm) Junior 4-takt**

Totaal-gewicht rijder + uitrusting + motor (kg)	Richt- vermogen (pk)	Alle merken 90cc
49 t/m 54	3,6	8,9 (15 mm carb)
55 t/m 59	4,0	9,3 (15 mm carb)
60 t/m 67	4,4	9,7 (15 mm carb)
68 t/m 76	5,0	10,4 (15 mm carb)
77 t/m 82	5,5	11,2 (15 mm carb)
83 t/m 89	6,0	11,8 (15 mm carb)
90 +	6,4	12,6 (15 mm carb)

Tabel 5.3.5.B**Inlaat restrictie-maten (mm) Standaard 4-takt**

Totaal-gewicht rijder + uitrusting + motor (kg)	Richt- vermogen (pk)	Alle merken 90 cc
67 t/m 74	5,9	12,5 (16mm carb)
75 t/m 81	6,4	13,5 (16mm carb)
82 t/m 88	7,0	15,0 (16mm carb)
89 t/m 96	7,5	geen (16mm carb)
97 +	8,2	geen (20mm carb)